

# Αναμνηστική δόση εμβολίου κατά του covid 19

*Οδηγίες για τον εμβολιασμό με την αναμνηστική δόση*



Εθνική  
Εκστρατεία  
Εμβολιασμού

## Οδηγίες για τον γενικό πληθυσμό:



Όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών έχουν το δικαίωμα στην αναμνηστική δόση. Πιο συγκεκριμένα,

- Για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με εμβόλια Pfizer, Moderna ή AstraZeneca, η αναμνηστική δόση θα είναι με εμβόλιο Pfizer ή μισή δόση Moderna, μετά από 6 μήνες.
- Για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με εμβόλιο Johnson & Johnson, η αναμνηστική δόση θα πραγματοποιείται με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, Pfizer ή μισή δόση Moderna εμβόλιο, μετά από 2 μήνες.
- Για τα άτομα που έκαναν πρώτη δόση με εμβόλιο Pfizer ή Moderna και δεύτερη δόση με Johnson & Johnson, δε συστήνεται να πραγματοποιήσουν αναμνηστική δόση.

Για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας για την αναμνηστική δόση, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία που ακολουθήσατε για την πρώτη και την δεύτερη δόση.

# Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση



## Περίπτωση 1<sup>η</sup>



Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με 2 δόσεις  
Pfizer, Moderna ή AstraZeneca

Συστήνεται εμβολιασμός τουλάχιστον 6  
μήνες μετά με μία δόση Pfizer ή μισή δόση  
Moderna

## Περίπτωση 2<sup>η</sup>





Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με 1  
δόση J&J

Συστήνεται εμβολιασμός τουλάχιστον 2  
μήνες μετά με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή  
δόση Moderna

# Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση

## Περίπτωση 3<sup>η</sup>




1<sup>η</sup> δόση με εμβόλιο Pfizer,  
Moderna ή Astra Zeneca

2<sup>η</sup> δόση με εμβόλιο J&J


Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού  
δε συστήνει τον εμβολιασμό με  
αναμνηστική δόση.

# Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση


## Περίπτωση 1<sup>η</sup>



Νόσηση πριν τον  
εμβολιασμό




1 δόση εμβολίου J&J




Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση  
τουλάχιστον 6 μήνες μετά με μία δόση Pfizer,  
J&J ή μισή δόση Moderna

## Περίπτωση 2<sup>η</sup>



Νόσηση πριν τον  
εμβολιασμό



Εμβολιασμός με Pfizer,  
Moderna ή AstraZeneca




Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση  
τουλάχιστον 6 μήνες μετά με μία δόση Pfizer ή  
μισή δόση Moderna

# Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση


## Περίπτωση 3<sup>η</sup>



1<sup>η</sup> δόση με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca



Νόσηση μετά την 1<sup>η</sup> δόση εμβολιασμό




Συστήνεται εμβολιασμός 3 - 6 μήνες μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer ή Moderna (ολόκληρη δόση) για ολοκλήρωση του εμβολιασμού




Αναμνηστική δόση συστήνεται 6 μήνες μετά από τη 2<sup>η</sup> δόση με 1 δόση Pfizer ή Moderna μισή δόση


## Περίπτωση 4<sup>η</sup>



Ολοκλήρωση εμβολιασμού με J&J






Νόσηση μετά τον εμβολιασμό



Συστήνεται εμβολιασμός 6 μήνες μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer, μισή δόση Moderna ή J&J

# Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

## Περίπτωση 5<sup>η</sup>



Ολοκλήρωση εμβολιασμού με 2  
δόσεις Pfizer, Moderna ή  
AstraZeneca

Νόσηση μετά τον  
εμβολιασμό

Συστήνεται εμβολιασμός 6 μήνες  
μετά τη νόσηση με μία δόση Pfizer  
ή μισή δόση Moderna



Εθνική  
Εκστρατεία  
Εμβολιασμού